

# CON 5 Premium

KONVEKTOR

TERMÉKSZÁM: 237830

## Fűtsön stílusosan és pontosan

Ezzel a közvetlen működésű fűtőberendezéssel kétféle módon fejlesztheti helyiségét. Nemcsak a kellemes megről gondoskodik, hanem minőségi kialakításával tökéletesen illeszkedik a belső térhez. Ilyen szép is lehet a hőfejlesztés.

## A hő flexibilis szabályozása

A fali konvektor a kényelem tekintetében is fitogtatja erősségeit. Szabályozza a hőmérsékletet fokra pontosan heti időzítővel több napon keresztül vagy spontán, gombnyomásra, tíz perctől két óráig időtartamig. A helyiség szellőztetésekor a készülék automatikusan kikapcsol.

## A legfontosabb jellemzők

A falra akasztható konvektor ideálisan használható kiegészítő vagy átmeneti fűtésnént

Egyenletes, felmelegítése alacsony zajszintű helyiséglevegő-fűtés


Minőségi formatervezés alumínium előlappal

Kezelőelem megvilágított LCD-kijelzővel

Heti időzítő, 120 perces rövid távú időzítő, fagyvédelem és nyitottablak-észlelés

Tanulóképes szabályozás: az előfűtési idő kiszámítása az időzítő-üzem módban automatikusan történik

Be-/kikapcsoló és túlhevülés-védelem



### CON 10 Premium

Termékszám: 237831




### CON 15 Premium

Termékszám: 237832



### CON 20 Premium

Termékszám: 237833



### CON 30 Premium


Termékszám: 237834



Típus	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
Megrendelészám	237830	237831	237832

**Műszaki adatok**

Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
Névleges áram	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Csatlakozási teljesítmény	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
Védettség (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Védettségi osztály	I	I	I
Szín	Alpesi fehér	Alpesi fehér	Alpesi fehér
Beállítási tartomány	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Magasság	470 mm	470 mm	470 mm
Szélesség	345 mm	470 mm	625 mm
Mélység	126 mm	126 mm	126 mm
Tömeg	4,30 kg	5,90 kg	7,50 kg



Típus	CON 20 Premium	CON 30 Premium
Megrendelészám	237833	237834

### Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Névleges feszültség	230 V	230 V
Névleges áram	8,7 A	13 A
Csatlakozási teljesítmény	2 kW	3 kW
Védettség (IP)	IP 24	IP 24
Védettségi osztály	I	I
Szín	Alpesi fehér	Alpesi fehér
Beállítási tartomány	5-30 °C	5-30 °C
Magasság	470 mm	470 mm
Szélesség	780 mm	1090 mm
Mélység	126 mm	126 mm
Tömeg	9,30 kg	12,60 kg

Mélység, beleértve a fali tartót

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.