

# CK 20 Trend LCD

GYORSFŰTŐ

TERMÉKSZÁM: 236653

## Élvezze a kompakt erőt

Ha azt szeretné, hogy a meleg különösen gyorsan rendelkezésre álljon, ez a gyorsfűtés tökéletes az Ön számára. Közvetlenül mutatja a kívánt hőmérsékletet; használata nem igényel különösebb előkészületet: az elektromos készülék csatlakoztatásához elég egy konnektor.

## Vezérelje könnyedén és élvezze

A fűtés nagyon kényelmesen kezelhető, mivel a hőmérséklet-szabályzó könnyen hozzáférhető. Ha nagyon kisméretű falmélyedés áll rendelkezésre a készülék elhelyezéséhez, akkor lehetőleg a legkisebb változatot válassza.



## A legfontosabb jellemzők

A falra akasztható konvektor optimálisan használható kiegészítő vagy átmeneti fűtési módként.

---

Helyiségek nagyon gyors felfűtése

---

Kompakt készülék műanyag burkolatban

---

Kezelőelem megvilágított LCD-kijelzővel

---

Heti kapcsolóóra, fagyvédelem és nyitottablak-észlelés

---

Tanulóképes szabályozás: az előfűtési idő kiszámítása az időzítő-üzemmódban automatikusan történik

---

Maximális biztonság a háromszoros túlhevülés-védelemnek köszönhetően



Típus	CK 20 Trend LCD
Megrendelészám	236653

### Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N ~ 230 V
Névleges feszültség	~230 V
Névleges áram	8,7 A
Csatlakozási teljesítmény	2 kW
Védettség (IP)	IP 24
Védettségi osztály	II
Szín	Alpesi fehér
Hangnyomásszint	49 dB(A)
Beállítási tartomány	5-30 °C
Magasság	400 mm
Szélesség	275 mm
Mélység	131 mm
Tömeg	2,50 kg

Mélység, beleértve a fali tartót

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.