

HPA-0 7 CS Premium

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ









TERMÉKSZÁM: 238977

Szükséges tartozékok

Cikk	Megrendelésszám	Típus	Leírás
	233622	<u>AS-WP 1</u>	Hidraulikus csatlakozókészlet, Csatlakozó: {32 x 2,9 mm}
	233623	<u>AS-WP 2</u>	Hidraulikus csatlakozókészlet, Csatlakozó: G 1 1/4
	236000	<u>WPM international</u>	Hőszivattyú-vezérlés a többnyelvű használati utasításokkal, Magasság: 72 mm, Szélesség: 146 mm, mélység: 96 mm

További tartozék

Cikk	Megrendelésszám	Típus	Leírás
	201620	<u>UP 25/7.5 PCV</u>	Keringető szivattyú, Csatlakozó: G 1 1/2
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Keringető szivattyú
	233510	<u>HSBC 200</u>	Beépített tárolótartály, Ivóvíz-tároló névleges tartalma: 168 l, A puffertartály névleges befogadóképessége: 100 l, mélység: 871 mm, Magasság: 1908 mm, Szélesség: 680 mm
	232805	<u>HM Trend</u>	Hidraulikus modul
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kompakt szerelés
	234764	<u>BBI 5</u>	Kompakt szerelés

	234348	<u>SBBE 301 WP</u>	Melegvíz-tároló, Névleges térfogat: 299 l, mélység: 852 mm, Magasság: 1737 mm, Szélesség: 786 mm
	234722	<u>WK 2</u>	Fali tartó
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Fűtőköri szerelvény keverőszelep nélkül
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Fűtőköri részegység keverőszeleppel
	185579	<u>FE 7</u>	Távvezérlő helyiségérzékelővel, Magasság: 80,00 mm, Szélesség: 80,00 mm, mélység: 30 mm
	233831	<u>SD 32-2 GE</u>	Egyenes nyomótömlő 30 mm hőszigeteléssel, A következő nagynyomású tömlőmérethez DN: 32, Hossz: 2 m, Külső átmérő szigeteléssel: 106 mm, Csatlakozás fűtés- és forrásoldali: G 1 1/4
	233711	<u>STB-FB</u>	Védőhőmérséklet-szabályozó padlófűtéshez
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Puffertároló, Névleges térfogat: 207 l, Magasság: 1535 mm, Átmérő hőszigeteléssel: 630 mm
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Melegvíz-tároló, Névleges térfogat: 301 l, Átmérő hőszigeteléssel: 700 mm, Magasság: 1710 mm
	233487	<u>SBB 300 WP Trend</u>	Melegvíz-tároló, Névleges térfogat: 287 l, Magasság: 1652 mm, Átmérő hőszigeteléssel: 650 mm
	232978	<u>HZB-1</u>	1 m kiegészítő csőfűtés, Névleges feszültség: 230 V, Hálózati csatlakozás: 1/N/PE
	232979	<u>HZB-2</u>	2 m kiegészítő csőfűtés, Névleges feszültség: 230 V, Hálózati csatlakozás: 1/N/PE

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink:
www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszereles

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.