

WPL 47 Set A

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 228836

Komplett energetikai megoldásokat nagy feladatok teljesítéséhez

Ha nagy fűtőteljesítményre van szüksége, akkor ez a levegő-víz hőszivattyú tökéletesen kielégíti az igényeit. Kaszkád-kapcsolással összeadódik a készülék teljesítménye, amely így problémamentesen biztosítja társasházak vagy ipari épületek ellátását. Ezzel egyidejűleg a szakember precízen beállítja azt az épületkomplexumhoz vagy a lakóegységekhez.



Jelentőségteljes kapcsolatok megteremtése

A kültéren elhelyezett hőszivattyú ezenkívül többre is képes. A szakember a hőszivattyú-vezérlésen keresztül más hőtermelő berendezésekkel is kombinálhatja azt. A készüléket így rendkívül sokoldalúan használhatja.



WPL 57 Set A

Termékszám: 228837

A legfontosabb jellemzők


Kültéri levegő-víz hőszivattyú fűtéshez

Nagyon magas teljesítménytényezők társasházakhoz és kereskedelmi épületekhez

Üzembiztonság a károsodások ellen kívülről védett elpárologtató révén

További energiaforrással való bivalens üzemhez alkalmas

Alacsony építési magasság a nagy teljesítménytényezőkhöz viszonyítva



Típus	WPL 47 Set A	WPL 57 Set A
Megrendelészám	228836	228837

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A++	A+
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A+	A+
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W35	A++	A+
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W55	A+	A+
Hőteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	26,83 kW	31,01 kW
Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	24,82 kW	29,81 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	21,68 kW	24,02 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	3,94	3,59
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	3,43	3,30
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	3,05	2,84
SCOP 35 °C (EN 14825)	3,79	3,42
Hangteljesítményszint (EN 12102)	69 dB(A)	69 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	60 °C	60 °C
Magasság	1485 mm	1485 mm
Szélesség	1860 mm	1860 mm
Mélység	2040 mm	2040 mm
Tömeg	540 kg	600 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V	400 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	400 V	400 V

Vezérlés névleges feszültsége	230 V	230 V
hűtőközeg	R407 C	R407 C
Szín	fehér	fehér

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.