

AWU-HS 10

TARTOZÉKOK



TERMÉKSZÁM: 207720

A legfontosabb jellemzők


Új épületekhez és felújításokhoz

Szabadon vezetett DN200-as KG/HT csővel kombinálható




Könnyű behelyezés az optimalizált súrlódású burkolatnak hála

**AWU-HS 2.5**

Termékszám: 207718

**AWU-HS 5**

Termékszám: 207719



Típus	AWU-HS 2.5	AWU-HS 5	AWU-HS 10
Megrendelészám	207718	207719	207720

Műszaki adatok

A következő DN nagynyomású tömlőmérethez	25	25	25
Hossz	2,5 m	5 m	10 m
Hőszigetelés vastagsága	100 mm	100 mm	100 mm
Külső átmérő szigeteléssel	320 mm	320 mm	320 mm

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.