HM Trend connect

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 209148

A fűtésrendszer egyszerű integrálása

A hidraulikamodul megkönnyíti a levegő-víz hőszivattyúk beépítését a hidraulikus rendszerbe; a készülék minőségi festésű burkolattal van felszerelve. Számos komponenst egyetlen művelettel lehet felszerelni. A berendezésbe már beépítették a hőszivattyú-vezérlést, a fűtésre és használatimelegvíz-készítésre szolgáló fűtési keringtetőszivattyút, a biztonsági szelepet, egy tágulási tartályt, valamint egy biztonsági/kiegészítő fűtést. Opcionálisan használható egy szigetelt csatlakozóléc, amely leegyszerűsíti a telepítést és lerövidíti a szerelési időt. A rendszer applikáción vagy érintőkijelzőn keresztül vezérelhető.

A legfontosabb jellemzők

- Hidraulikamodul a levegő-víz hőszivattyúk egyszerűsített felszereléséhez
- Csekély helyigény a kompakt szerkezetnek köszönhetően
- Magas fokú felszereltség az előkészített hidraulikus alkatrészeknek köszönhetően
- Ideálisan használható egy-, ill. kétlakásos családi házakban
- Kényelmes kezelés alkalmazáson keresztül, még utazás közben is

Típus	HM Trend connect
Megrendelésszám	209148

Műszaki adatok

Max. megengedett nyomás	0,30 MPa
Fűtésoldali minimális alkalmazási határérték	7 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C
Rendelkezésre álló külső nyomáskülönbség 1,0 m³/h esetén	715 hPa
Rendelkezésre álló külső nyomáskülönbség 1,5 m³/h esetén	661 hPa
Rendelkezésre álló külső nyomáskülönbség 2 m³/h esetén	468 hPa
Rendelkezésre álló külső nyomáskülönbség 2,5 m³/h esetén	300 hPa
Tágulási tartály térfogata	24 l
Frekvencia	50 Hz
Vezérlés névleges feszültsége	230 V
Vezérlés fázisai	1/N/PE
Vezérlés biztosítéka	1 x B 16 A
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	400 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés teljesítményfelvétele	8,80 kW
Keringetőszivattyú teljesítményfelvétele	3-76 W
Keringetőszivattyú típusa	Yonos PARA 25/7.5, highly efficient circulation pump
Védettség (IP)	IP 20
Magasság	896 mm
Magasság kapocsléccel együtt	1131 mm
Szélesség	590 mm

Mélység	405 mm
Tömeg	27 kg
Csatlakoztatás	G 1
Csatlakozás fajtája	fix bekötés

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.