

# HMS Trend

## TARTOZÉKOK

A hidraulikamodul megkönnyíti a levegő-víz hőszivattyúk beépítését a hidraulikus rendszerbe, és minőségi lakkozott készülékburkolattal van felszerelve. Ennek köszönhetően számos komponenst egyetlen művelettel lehet felszerelni.

A berendezésbe már fixen integrálták a hőszivattyú-vezérlést, a fűtésre és vízmelegítésre szolgáló nagy hatékonyságú fűtési keringtetőszivattyút, a biztonsági szelepet, egy tágulási tartályt, valamint egy biztonsági/kiegészítő fűtést. Opcionálisan használható egy szigetelt csatlakozóléc, amely leegyszerűsíti a telepítést és lerövidíti a szerelési időt.

## A legfontosabb jellemzők

A levegő-víz hőszivattyúk egyszerűsített felszereléséhez

Csekély helyigény a kompakt szerkezetnek köszönhetően

Magas fokú felszereltség az előkészített hidraulikus alkatrészeknek köszönhetően

Ideálisan használható egy-, ill. kétlakásos családi házakban

TERMÉKSZÁM: 233826



**HM Trend**

Termékszám: 232805



Típus	HM Trend	HMS Trend
Megrendelésszám	232805	233826

### Műszaki adatok

Max. megengedett nyomás	0,30 MPa	0,30 MPa
Rendelkezésre álló külső nyomáskülönbség 1,0 m <sup>3</sup> /h esetén	715 hPa	715 hPa
Rendelkezésre álló külső nyomáskülönbség 1,5 m <sup>3</sup> /h esetén	661 hPa	661 hPa
Rendelkezésre álló külső nyomáskülönbség 2 m <sup>3</sup> /h esetén	468 hPa	468 hPa
Rendelkezésre álló külső nyomáskülönbség 2,5 m <sup>3</sup> /h esetén	300 hPa	300 hPa
Tágulási tartály térfogata	24 l	24 l
Vezérlés névleges feszültsége	230 V	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	400 V	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés teljesítményfelvétele	8,80 kW	5,90 kW
Magasság	896 mm	896 mm
Magasság kapocsléccel együtt	1131 mm	1131 mm
Szélesség	590 mm	590 mm
Mélység	405 mm	405 mm
Tömeg	27 kg	27 kg
Csatlakoztatás	G 1	G 1

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.