UPF 50/1-12 E

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 227414

Elektronikus szabályozású energiahatékony talajköri keringtetőszivattyú (EEI ≤ 0,23), párazáró hőszigeteléssel.

A legfontosabb jellemzők

Hőszigetelt keringetőszivattyú

Elektronikus szabályozású

A szállítási készlet tartalmazza a hidegszigetelő héjat

UPF 30/1-8 E
Termékszám: 232532

Típus	UPF 30/1-8 E	UPF 50/1-12 E
Megrendelésszám	232532	227414

Műszaki adatok

Energiahatékonysági együttható EEI	0,23	0,23
Csatlakoztatás	G 2	DN 50
Emelési magasság	8,00 m	12,00 m
Max. átfolyás	8,00 m³/h	29,00 m³/h
Teljesítményfelvétel	8-130 W	25-590 W
Névleges feszültség	230 V	230 V
Szabályozás 0–10 V-os jellel IF-modulon keresztül	-	-
Szabályozás nyomáskülönbségen keresztül	x	x
Szabályozás impulzusszélesség-modulációval	-	-
Beépítési hossz (nyílmagasság)	180 mm	280 mm

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.