

WPKI-HKM E 24 DN 25

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 206300

A legfontosabb jellemzők

Szivattyúegység kevert fűtőkörhöz

Hőszigeteléssel és fali tartóval együtt

Beépített nagy hatékonyságú szivattyúval és 24 V-os keverőmotorral

**WPKI-HKM 24 DN 32**

Termékszám: 206628

**WPKI-HKM 24 DN 40**

Termékszám: 206632



Típus	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40	WPKI-HKM E 24 DN 25
Megrendelészám	206628	206632	206300

Műszaki adatok

Felső csatlakozó	G 1 ¼ I	1 ½ I	G 1
Alsó csatlakozó	G 2 A	DN 40 PN6	G 1 ½ A
Keringetőszivattyú típusa	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12	Wilo Para SC 25/6-43
Magasság	441 mm	811 mm	383 mm
Szélesség	250 mm	320 mm	250 mm
Mélység	293 mm	554 mm	245 mm
Energiahatékonysági együttható EEI	0,20	0,20	0,20
Emelési magasság	10,00 m	12,00 m	6,70 m
Max. átfolyás	11,40 m ³ /h	17,70 m ³ /h	6,00 m ³ /h

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszereles

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.