









SBB 501 WP SOL

MELEGVÍZ-TÁROLÓ

TERMÉKSZÁM: 227534

További tartozék

Cikk	Megrendelésszám	Típus	Leírás
	071330	<u>FCR 21/60</u>	Fűtőkarima, Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V: <nobr>2-4 kW</nobr>, Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V: <nobr>2-6 kW</nobr>, Kivitel: <nobr>{Zwei-/Einkreis}</nobr>
	075115	<u>BGC/45</u>	Becsavarható fűtőtest, Merítési mélység: <nobr>455 mm</nobr>
	071331	<u>FCR 21/120</u>	Fűtőkarima, Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V: <nobr>4 kW</nobr>, Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V: <nobr>8/12 kW</nobr>, Kivitel: <nobr>Egykörös</nobr>
	232628	<u>WRV 32</u>	Hőcserélő bordáscső-csatlakozó, Hossz: <nobr>350 mm</nobr>, A bordáscső névleges belmérete: <nobr>DN 32</nobr>, Súly: <nobr>1,6 kg</nobr>, Csatlakozó dupla csőcsonk: <nobr>G 1 1/2</nobr>, Csatlakoztatás csőköti csavarzattal: <nobr>G 1 1/2</nobr>
	232030	<u>BGC 2/60</u>	Menetes kötésű fűtőtest, Merítési mélység: <nobr>480 mm</nobr>
	074371	<u>DMV / ZH 1</u>	Speciális G1 nyomáscsökkentő szelep a ZH 1 kiegészítéseként, amennyiben a szerelés helyszínén a nyugalmi nyomás meghaladja a 0,48 MPa (4,8 bar) értéket. Sárgaréz. 3/4 collos csatlakozó.
	233719	<u>UPZ</u>	Ivóvíz-keringtető szivattyú, Csatlakozó: <nobr>G 1/2</nobr>
	074370	<u>ZH 1</u>	ZH 1 biztonsági részegység zárt elektromos álló melegvíz-tárolóhoz; A DMV/ZH 1 nyomáscsökkentő szelep utólagosan felszerelhető.

Sárgaréz burkolat, G3/4 csatlakozók, A biztonsági szelep működtetési nyomása: <nobr>0,60 MPa</nobr>, Csatlakozó: <nobr>G 1 A</nobr>

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink:
www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszereles

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.