# STD 315-1 Plus

## HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓ

TERMÉKSZÁM: 204784

**A melegvíz és a magas fokú hatékonyság összekapcsolása**

A környezeti energiával felmelegített vizet berendezéseinkkel különösen kényelmesen használhatja fel. Ehhez csupán kombinálni a kell a környezetkímélő működésű fűtési hőszivattyút ezzel a használatimelegvíz-tárolóval. Ez egyidejűleg az energiahatékonyságot is növeli. Az ErP-irányelvek szerint a készülék eléri a B osztályt.

**Hosszantartó és sokoldalú alkalmazás**

A figyelemre méltó hatékonyság azonban csak egy a sok előny közül, ami Önre vár. A beépített korrózióvédelemnek köszönhetően élvezheti a tároló hosszú élettartamát. Mindegy, hogy egy- vagy kétlakásos családi házban lakik, a készülék mindkét épülettípusban használható.

**STD 420-1 Plus**
Termékszám: 204785

**STD 520-1 Plus**
Termékszám: 204786

## A legfontosabb jellemzők

- Fűtési hőszivattyúval kombinálható használatimelegvíz-tároló
- Hatékony üzemmód a csekély hőtárolási veszteségeknek köszönhetően
- Integrált korrózióvédelem
- Választható 300, 400 vagy 500 literes változat, a használatimelegvíz-igénytől függően

| Típus | STD 315-1 Plus | STD 420-1 Plus | STD 520-1 Plus |
|---|---|---|---|
| Megrendelésszám | 204784 | 204785 | 204786 |

## Műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energiahatékonysági osztály (A+ → F) | B | B | B |
| 24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on | 1,70 kWh | 1,80 kWh | 1,90 kWh |
| Névleges űrtartalom | 314 l | 418 l | 522 l |
| Hőcserélő felső felülete | 2,00 m² | 2,60 m² | 3,20 m² |
| Magasság | 1619 mm | 1799 mm | 1904 mm |
| Átmérő hőszigeteléssel | 650 mm | 730 mm | 780 mm |
| Billenőméret | 1 750 mm | 1 946 mm | 2 063 mm |
| Tömeg | 111 kg | 139 kg | 182 kg |

**Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

**Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

**Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.