

STD 315-1 Plus

HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓ

TERMÉKSZÁM: 204784

A melegvíz és a magas fokú hatékonyság összekapcsolása

A környezeti energiával felmelegített vizet berendezéseinkkel különösen kényelmesen használhatja fel. Ehhez csupán kombinálni a kell a környezetkímélő működésű fűtési hőszivattyút ezzel a használatimelegvíz-tárolóval. Ez egyidejűleg az energiahatékonyságot is növeli. Az ErP-irányelvek szerint a készülék eléri a B osztályt.



Hosszantartó és sokoldalú alkalmazás

A figyelemre méltó hatékonyság azonban csak egy a sok előny közül, ami Önre vár. A beépített korrózióvédelemnek köszönhetően élvezheti a tároló hosszú élettartamát. Mindegy, hogy egy- vagy kétlakásos családi házban lakik, a készülék mindkét épülettípusban használható.



STD 420-1 Plus

Termékszám: 204785



STD 520-1 Plus

Termékszám: 204786

A legfontosabb jellemzők

Fűtési hőszivattyúval kombinálható használatimelegvíz-tároló

Hatékony üzemmód a csekély hővesztéseknek köszönhetően

Integrált korrózióvédelem

Választható 300, 400 vagy 500 literes változat, a használatimelegvíz-igénytől függően



Típus	STD 315-1 Plus	STD 420-1 Plus	STD 520-1 Plus
Megrendelészám	204784	204785	204786

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály	B	B	B
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,70 kWh	1,80 kWh	1,90 kWh
Névleges űrtartalom	314 l	418 l	522 l
Hőcserélő felső felülete	2,00 m ²	2,60 m ²	3,20 m ²
Magasság	1619 mm	1799 mm	1904 mm
Átmérő hőszigeteléssel	650 mm	730 mm	780 mm
Billenőméret	1 750 mm	1 946 mm	2 063 mm
Tömeg	111 kg	139 kg	182 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.