

WDH 1000 cool

TARTOZÉKOK

Minőségi EPTS keményhab hőszigetelés szigetelőfedéllel és kör alakú fenéklemezzel az SBP 1000–1500 puffertárolókhöz. Grafitbetétek az EPTS anyagban és szövetszigetelés a minimális hőveszteségek érdekében. Az ék alakú bevágások és a szövetszigetelés lehetővé teszik az optimális hozzáfűzést a tartályhoz. Az ék alakú bevágásokban előkészített ragasztások a szerelést megelőzően teszik lehetővé a forma hozzáfűzését. Fehér, műanyag külső köpeny, bazaltszürke fedéllel. A hőszigetelés gyorszárás, kampós léccel rögzíthető.

A legfontosabb jellemzők

Kemény habból és szövetből álló kompozit hőszigetelés

Jó szigetelési tulajdonságok a grafitbetétek révén

Két félgömb a forma könnyű hozzáfűzéséhez

Ezzel a hőszigeteléssel kombinálva egy előszigetelt tartály használható hűtésre

TERMÉKSZÁM: 231921

**WDH 1500 cool**

Termékszám: 231922



Típus	WDH 1000 cool	WDH 1500 cool
Megrendelésszám	231921	231922

Műszaki adatok

Szigetelés ehhez:	SBP 1000 E cool és SBP 1010 E cool	SBP 1500 E cool
Hőszigetelés vastagsága	110 mm	110 mm
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	3,50 kWh	4,00 kWh

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszereles

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.