

VRL-C 870 G Premium

DECENTRALIZÁLT SZELLŐZTETŐ
BERENDEZÉS

TERMÉKSZÁM: 204132

A legfontosabb jellemzők

Jelentős hővisszanyerés az alumínium anyagú, kereszt-ellenáramú hőcserélőnek köszönhetően

A légáramlás optimalizálása érdekében a bevezetellevegő-rács és az elszívotlevegő-rács állítható

Egyszerű mennyezeti szerelés a hozzáillő sínrendszerrel

Könnyű karbantartás, mivel a ház fedele elfordítható

Rugalmas telepítés: mennyezeti beépítés és a mennyezeti felületre szerelés között lehet választani

Hővisszanyeréses decentralizált szellőztetőberendezés iskolák, óvodák, szemináriumi, terápiás és egyesületi helyiségek, irodák és közösségi csarnokok szellőztetéséhez

Beépített előfűtő regiszter

Rendkívül gyors és egyszerű telepítés, felújításnál is





Típus	VRL-C 870 G Premium
Megrendelésszám	204132

Műszaki adatok

Hőhasznosítási arány akár	92 %
Hőhasznosítási arány névleges térfogatáram mellett (DIBt)	80 %
Hővisszanyerési osztály DIN EN 13053 szerint	H1
Levegő térfogatáram	300-870 m ³ /h
Névleges levegő-térfogatáram	600 m ³ /h
Kereszt-ellenáramú hőcserélő max. hatásfoka	92 %
SFP-besorolás DIN EN 13779 szerint	SFP 1
Szűrőosztály elszívott levegő	ePM 10 > 50 % (M5)
Bevezetett levegő szűrőosztálya	ePM1 ≥ 50% (F7)
Védettség (IP)	IP20
Kábelhossz	3 m
Szerelési mód	beltéri telepítés
Ventilátor névleges teljesítményfelvétele	147 W
Ventilátor max. teljesítményfelvétele	329 W
Maximális teljesítményfelvétel	1 750 W
Előfűtő regiszter teljesítményfelvétele	400 W
Utófűtő regiszter teljesítményfelvétele	1 000 W
Fázisok	1/N/PE
Frekvencia	50 Hz
Biztosíték	16 A
Magasság	507 mm

Szélesség	902 mm
Hossz	1 688 mm
Kondenzátumelvezető tömlő hossza	3 m
Kondenzátumelvezető tömlő átmérője	7 mm
Min. távolság a födémről	20 mm
Levegőcsatlakozó átmérője	315 mm
Tömeg	140 kg

Elérhetőség kérésre

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszereles

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.