VLR 70-2 komfort készlet

DECENTRALIZÁLT SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS

TERMÉKSZÁM: 206455

A legfontosabb jellemzők

- Decentralizált szellőztetőkészlet vezérlő- és kezelőegységgel együtt
- Könnyű telepítés, mivel a teleszkópos ház a dombornyomott hosszskálának köszönhetően a falvastagsághoz állítható
- Szerszám nélküli gyors szűrőcsere és a hőcserélő szerszám nélküli szemrevételezése a ventilátoregység kompakt kialakításának köszönhetően
- Nem keletkeznek folyásnyomok a homlokzaton
- Gyors, higiénikus tisztítás az alumínium hőátadó felületnek köszönhetően
- Hatékony nedvesség-visszanyerés az alumínium hőcserélőnek köszönhetően
- Az ePM10>50% (M5) vagy ePM1>50% (F7) finomporszűrők, amelyek opcionálisan használhatók a beltéri oldalon, csak kis mértékben befolyásolják a levegő-térfogatáramot

Csomagelem 1

Típus	VLR 70 L Trend EU
Termékcsomag	VLR 70-2 komfort készlet

Műszaki adatok

Levegő térfogatáram	20-70 m³/h
Falvastagság	300–550 mm
Tömeg	5,20 kg
Védettség (IP)	IP 21
Névleges feszültség	24 V
Átvezető nyílás minimális mérete	Ø 200, 185x185 mm
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlés esetén (A+ → G)	A

Csomagelem 2

Típus	VLR 70-2 CU
Termékcsomag	VLR 70-2 komfort készlet

Műszaki adatok

Ventilátorok száma vezérlésenként	max. 2
Hálózati csatlakozás	1/N 100– 240 V, 50/60 Hz
Szélesség	80 mm
Magasság	80 mm
Mélység	9 mm

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.