

# VRL-C 870 D Premium

DECENTRALIZÁLT SZELLŐZTETŐ  
BERENDEZÉS

TERMÉKSZÁM: 204134

## A legfontosabb jellemzők

Jelentős hővisszanyerés az alumínium anyagú, kereszt-ellenáramú hőcserélőnek köszönhetően

Egyszerű mennyezeti szerelés a hozzáillő sínrendszerrel

Könnyű karbantartás, mivel a ház fedele elfordítható

Rugalmas telepítés, mennyezeti beépítés és a mennyezeti felületre szerelés között lehet választani

Hővisszanyeréses decentralizált szellőztetőberendezés iskolák, óvodák, szemináriumi, terápiás és egyesületi helyiségek, irodák és közösségi csarnokok szellőztetéséhez

Beépített előfűtő regiszter

Csatlakozócsonkok a légterelőhöz

Rendkívül gyors és egyszerű telepítés, felújításnál is





Típus	VRL-C 870 D Premium
Megrendelészám	204134

### Műszaki adatok

Hőhasznosítási arány akár	92 %
Hőhasznosítási arány névleges térfogatáram mellett (DIBt)	80 %
Hővisszanyerési osztály a DIN EN 13053 szerint	H1
Levegő térfogatáram	300-870 m <sup>3</sup> /h
Névleges levegő-térfogatáram	610 m <sup>3</sup> /h
Kereszt-ellenáramú hőcserélő max. hatásfoka	92 %
SFP-besorolás DIN EN 13779 szerint	SFP 1
Szűrőosztály elszívott levegő	ePM 10 ≥ 50 % (M5)
Bevezetett levegő szűrőosztálya	ePM1 ≥ 50% (F7)
Védettség (IP)	IP 20
Kábelhossz	3 m
Szerelési mód	beltéri telepítés
Ventilátor névleges teljesítményfelvétele	147 W
Ventilátor max. teljesítményfelvétele	329 W
Maximális teljesítményfelvétel	1 750 W
Előfűtő regiszter teljesítményfelvétele	400 W
Utófűtő regiszter teljesítményfelvétele	1 000 W
Fázisok	1/N/PE
Frekvencia	50 Hz
Biztosíték	16 A

Magasság	507 mm
Szélesség	902 mm
Hossz	1 688 mm
Kondenzátumelvezető tömlő hossza	3 m
Kondenzátumelvezető tömlő átmérője	7 mm
Min. távolság a födémről	20 mm
Levegőcsatlakozó átmérője	315 mm
Tömeg	140 kg

Elérhetőség kérésre

---

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.