

LWZ 8 CS Premium

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 201290

Ötvözze a komfortot és a hatékonyságot

Minden az egyben: Ez az integrált készülék egyesíti a szellőztetés, a fűtés, a vízmelegítés és a hűtés funkciókat egy készülékben, így a maximumot nyújtja otthona számára. A készüléknek ehhez minimális helyre van szüksége: alig több mint egy m² területen télen meleget, nyáron hűvöset, valamint egész évben friss levegőt és meleg vizet készít biztosít.



Meggyőző technológia használata

A siker kulcsa az integrált hőszivattyú inverteres technológiája. Ez teszi lehetővé a készülék számára, hogy teljesítményét az Ön hőszükségletéhez igazítsa. A készülék igazán hatékony és sok energiát takarít meg. A jól kidolgozott hangszigeteléssel együtt különösen halk működést eredményez.

Egyre függetlenebbé válni

Még hatékonyabb lesz az épületgépészeti megoldás, ha szolár- vagy fotovoltaikus rendszerrel kombinálja. Üzemeltesse saját termelésű villamos energiával a készüléket és tegye magát még függetlenebbé otthonában.

A legfontosabb jellemzők

Kompakt készülék szellőztetés, fűtés, melegvíz-készítés és hűtés funkciókkal

Modern inverteres technológia a fokozott hatékonyság és a csendesebb működés érdekében

Kombinálható szolárrendszerrel

Balance-készletben is kapható, amely érzékelőkkel növelik a szellőzési kényelmet

Különösen magas levegőminőség a Balance-Set Premiumnak köszönhetően, amely kézi beavatkozás nélkül, pontosan szabályozza a légcserét

A hőenergia akár 90 % mértékű visszanyerése az elszívott levegőből

Magas fokú HMV-komfort a jól szigetelt, 235 l űrtartalmú tárolónak köszönhetően.



Típus	LWZ 8 CS Premium
Megrendelésszám	201290

Műszaki adatok

Hőhasznosítási arány akár	90 %
Levegő térfogatáram	300 m ³ /h
Szűrőosztály	ePM10 ≥50% (M5) ISO durva >60% (G4)
hűtőközeg	R410 A
Hőtéljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	8,34 kW
Hőtéljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	5,16 kW
Hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén	2,69 kW
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	400 V
Vezérlés névleges feszültsége	230 V
Kompresszor névleges feszültsége	230 V
Hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	1,92
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	3,74
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	2,61
Hangteljesítményszint (EN 12102)	50 dB(A)
Magasság	1885 mm
Szélesség	1430 mm
Mélység	812 mm
Tároló térfogata (V)	235 l
Tömeg	442 kg
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A++

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiatékonysági osztály W35	A++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiatékonysági osztály W55	A++
Melegvíz-készítés energiahatékonysági osztály XL terhelési profil mellett	A

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.