

DCE-C 6/8 Trend

KOMPAKT ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ

TERMÉKSZÁM: 238148

A legfontosabb jellemzők

Gyors PROFI-RAPID felszerelés

Alkalmas előmelegített víz 55 °C-ra történő utólagos felmelegítésére (a befolyó víz maximális hőmérséklete 70 °C).





Típus	DCE-C 6/8 Trend
Megrendelészám	238148
Névleges teljesítmény	6.0/8.0 kW
Magasság	372 mm
Szélesség	217 mm
mélység	97 mm

Műszaki adatok

Névleges feszültség 1	220 V
1. névleges teljesítmény	6.0/8.0 kW
Névleges áram 1	27.3/36.4 A
Biztosíték 1	30/40 A
Frekvencia 1	50/60 Hz
Névleges feszültség 2	230 V
2. névleges teljesítmény	6.6/8.7 kW
Névleges áram 2	28.5/38.0 A
Biztosíték 2	30/40 A
Frekvencia 2	50/60 Hz
Fázisok	1/N/PE
A hőmérséklet beállítása:	55 °C
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$	1100 Ω cm
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$	910 μ S/cm
Energia-felhasználás hatékonysági osztály	A
Szín	fehér
Védettség (IP)	IP25
Súly	2,5 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.