

# ESH 5 0-N Trend+A

KISMÉRETŰ TÁROLÓ

TERMÉKSZÁM: 201389

A készletben levő kisméretű tároló mosdóhoz való egykaros csapteleppel egyetlen vízvételi helyhez csatlakoztatható.

## A legfontosabb jellemzők

Egy mosdó ellátásához

Kisméretű tároló és csaptelep egy csomagolási egységben



**ESH 10 0-N Trend +A**

Termékszám: 201395

Csomagelem

1



Típus

ESH 5 O-N Trend

ESH 10 O-N Trend

Termékcsomag

ESH 5 O-N Trend+A

ESH 10 O-N Trend +A

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény	2 kW	2 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE	1/N/PE
Névleges feszültség	230 V	230 V
Frekvencia	50-60 Hz	50-60 Hz
Energihatékonysági osztály	A	A
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	0,25 kWh	0,31 kWh
Névleges űrtartalom	5 l	10 l
Kevertvíz-mennyiség, 40 °C-on	9,3 l	19 l
Hőmérséklet-beállítási tartomány	35 - 85 °C	35 - 85 °C
Kivitel	nyomásmentes	nyomásmentes
Szerelési mód	pult feletti	pult feletti
Csapterleppel	-	-
Szín	fehér	fehér
Kezelés	kézi	kézi
Hőmérséklet-korlátozás	•	•
Védettség (IP)	IP 24 D	IP 24 D
Magasság	415 mm	506 mm
Szélesség	252 mm	296 mm

Mélység	233 mm	276 mm
Tömeg	3,10 kg	5,00 kg

A kivitel és a műszaki felszereltség megegyezik az ESH 5 O-N, ill. ESH 10 O-N Trend típusával; nyomásmentes egykaros keverőcsappal komplett csomagban.

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.