

# SHO AC 1000 12

FÜGGŐLEGES TÁROLÓ 200 L-TŐL

TERMÉKSZÁM: 001415

Az SHO álló tároló a hőforrás az Ön üzemében. Max. 1000 l befogadóképességükkel és akár 82 °C fokozatmentesen állítható víz hőmérsékletükkel ezek a készülékek folyamatosan biztosítják a nagy mennyiségű meleg vagy forró vizet. A tároló gyárilag jelanóddal és hőmérővel van felszerelve. Annak automata szabályozója a vizet állandóan a kívánt hőmérsékleten tartja. A könnyen cserélhető réz fűtőtesttel rendelkező, zárt melegvíz-tároló tetszőleges számú vízvételi hely ellátására alkalmas. Keringtetéshez való csatlakozó rendelkezésre áll.



## A legfontosabb jellemzők

1000 l térfogatú álló melegvíz-tárolók

A hőfokszabályozó fokozatmentesen állítható kb. 35 és 82 °C között.

Nagyon nagy kevertvíz-mennyiségek és jelentős átfolyási teljesítmények

Üzemeltethető olcsó éjszakai árammal.

Tartozékként kapható hőszigetelés műanyag tokkal.

Egykörös üzem: 12 kW csatlakozási teljesítmény

Tetszőleges számú vízvételi helyhez



| Típus             | SHO AC 600 7,5 | SHO AC 600 6/12 | SHO AC 1000 9/18 |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Megrendelészám    | 001414         | 003352          | 003353           |
| Névleges térfogat | 600 l          | 600 l           | 1000 l           |
| Szélesség         | 750 mm         | 750 mm          | 750 mm           |
| mélység           | 1000 mm        | 1000 mm         | 1000 mm          |
| Magasság          | 1685 mm        | 1685 mm         | 2525 mm          |

## Műszaki adatok

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V         | 7,5 kW            | 6-12 kW           | 9/18 kW           |
| Hálózati csatlakozás                      | 3/PE              | 3/N/PE            | 3/N/PE            |
| Névleges feszültség                       | 400 V             | 400 V             | 400 V             |
| Frekvencia                                | 50/60 Hz          | 50 Hz             | 50 Hz             |
| Vízcsatlakozás                            | G 2 A / G 1 1/2 A | G 2 A / G 1 1/2 A | G 2 A / G 1 1/2 A |
| Súly                                      | 160 kg            | 161 kg            | 232 kg            |
| Védettség (IP)                            | IP24              | IP24              | IP24              |
| Max. megengedett nyomás                   | 0,6 MPa           | 0,6 MPa           | 0,6 MPa           |
| Energia-felhasználás hatékonysági osztály | C                 | C                 | C                 |



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Típus</b>             | SHO AC 1000 12 |
| <b>Megrendelésszám</b>   | 001415         |
| <b>Névleges térfogat</b> | 1000 l         |
| <b>Szélesség</b>         | 750 mm         |
| <b>mélység</b>           | 1000 mm        |
| <b>Magasság</b>          | 2525 mm        |

#### Műszaki adatok

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V</b>         | 12 kW             |
| <b>Hálózati csatlakozás</b>                      | 3/PE              |
| <b>Névleges feszültség</b>                       | 400 V             |
| <b>Frekvencia</b>                                | 50 Hz             |
| <b>Vízcsatlakozás</b>                            | G 2 A / G 1 1/2 A |
| <b>Súly</b>                                      | 230 kg            |
| <b>Védettség (IP)</b>                            | IP24              |
| <b>Max. megengedett nyomás</b>                   | 0,6 MPa           |
| <b>Energia-felhasználás hatékonysági osztály</b> | C                 |

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszereles**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.