

SHW 300 S

ÁLLÓ TÁROLÓ

TERMÉKSZÁM: 182121

Élvezze a kiforrott technika tartósságát.

Sosem késő megteremteni a HMV-komfortot. Ezt bizonyítja az álló tárolónk, mellyel utólagosan is növelheti a háza értékét. Könnyen kezelhető, mivel hőmérővel, védőanóddal és változtatható hidegvíz-bekötővezetékekkel van felszerelve.



Nagy teljesítményű és gyorsan felfűthető

Mert a nagy teljesítményű, álló tároló több vízvételi helyet is problémamentesen ellát, és további kényelmet kínál a gyors felfűtést aktiváló nyomógombbal. A különleges zománcbevonatú acél tárolótartály a bizonyíték arra, hogy nálunk mennyire összhangban van a technika és a formatervezés – tökéletes szimbiózis, hogy Ön a négy fal között nyugodtan pihenessen.



SHW 200 S

Termékszám: 182120



SHW 400 S

Termékszám: 182122

A legfontosabb jellemzők

Álló tároló központi melegvíz-ellátáshoz

Egyszerű hőmérséklet-beállítás a 35-82 °C tartományban a készülék fokozatmentes beállítása által

Gyorsfűtés gomb igény szerinti felfűtéshez

Költségmegtakarítás lehetséges az olcsóbb áramtarifák használatával

Alacsony készenléti energiafogyasztás

Hosszú élettartam a speciális zománcozásnak köszönhetően



Típus	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Megrendelészám	182120	182121	182122

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Névleges feszültség	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Terhelési profil	XL	XL	XL
Energhatékony osztály	C	C	C
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,40 kWh	1,80 kWh	2,10 kWh
Névleges űrtartalom	200 l	300 l	400 l
Kevértvíz-mennyiség, 40 °C-on	318 l	447 l	639 l
Hőmérséklet-beállítási tartomány	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. átfolyási mennyiség	30 l/perc	38 l/perc	45 l/perc
Max. megengedett nyomás	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Fűtőkarimás kivitel	univerzális	univerzális	univerzális
Szín	tiszta fehér / bazaltszürke	tiszta fehér / bazaltszürke	tiszta fehér / bazaltszürke
Védettség (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Vízcsatlakozás	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Magasság	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Szélesség	630 mm	700 mm	750 mm
Mélység	730 mm	815 mm	865 mm

Önsúly

65 kg

77 kg

90 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszereles

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.