

## BGC/45

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 075115

Menetes kötésű fűtőtest zárt fűtésrendszerekhez és ivóvíz-melegítő készülékekhez. Fokozatmentes hőmérséklet-beállítás kb. 10 °C és 80 °C között. A hőmérséklet 45/60/80 °C-ra korlátozható. Beépített hőmérséklet-szabályzó biztonsági hőmérséklet-határolóval. A fűtőtest és a védőcső alapanyaga: sárgaréz, becsavarható csatlakozók: G1 1/2 csavarmenet PTFE tömítéssel.



### A legfontosabb jellemzők

Egyedi felhasználási esetekhez való hozzáigazításhoz

Magas HMV-komfort a nagy teljesítményű fűtőtestnek köszönhetően

Fokozatmentes hőmérséklet-beállítás forgókapcsolóval

**BGC 2/60**

Termékszám: 232030



Típus	BGC 2/60	BGC/45
Megrendelészám	232030	075115

**Műszaki adatok**

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	6 kW	6 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Névleges feszültség	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Kivitel	univerzális karima	univerzális karima
Védettség (IP)	IP 44	IP 44
Bemerítési mélység	480 mm	455 mm

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.