

KV 30

TARTOZÉKOK

A DIN 1988 szerinti biztonsági részegység max. 200 l űrtartalmú zárt fali tárolókhoz. Zárószelep, G 1/4 manométer-csatlakozó nyomáscsökkentő szeleppel, G 1 műanyag lefolyótölcsér, sárgaréz ház, krómozott felület.

A legfontosabb jellemzők

A maximális biztonságot a DVGW tanúsítványa igazolja

Hosszú élettartam és megbízhatóság minőségi alkatrészek beépítése révén

TERMÉKSZÁM: 238957





Típus	KV 30
Megrendelészám	238957

Műszaki adatok

Biztonsági szelep	6 bar
Max. megengedett nyomás	0,48 MPa
Nyomáscsökkentő szelep	-
Csepegőcsatlakozó	•
Szerelési mód	Süllyesztett
Vízcsatlakozás	G 1/2 A

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.